

Mobile Bühnen

Komplette Bühnen mit Überdachung auf der Basis eines LKW-Aufliegers.
schnell da - schnell weg.



Mietpreisliste

Centronics Eventtechnik AG
Industriestrasse 4
7208 Malans
Schweiz

T + 41 (0) 81 322 90 10
F + 41 (0) 81 322 90 14

info@centronics.ch
www.centronics.ch

Centronics Eventtechnik AG
Wuhrstasse 7
FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

info@centronics.li
www.centronics.li



[K O N S E Q U E N T I N S Z E N I E R T
E F F I Z I E N T R E A L I S I E R T]

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Wegleitung zur Preisliste	3
Scheinwerfer	4
Deko-Spots	5
LED	6
Verfolgerscheinwerfer	8
Himmelstrahler, Skybeamer, Searchlight	8
Architekturbeleuchtung	8
Scanner	8
Movinglights	9
Lichtsteuergeräte	9
DMX - Zubehör	11
Dimmer	11
Discoeffekte	12
Nebel, Bodennebel, Dunst, Seifenblasen, Wind	12
Stroboskope	13
Laser-Systeme	13
Traversen	14
Lifte, Stative, Kettenzüge, Befestigungen, Rainroofs	16
DJ-Equipment	19
Audiomischpulte, Sideracks (Analog)	19
Audiomischpulte (Digital), Audionetzwerke	20
Audiogeräte	21
DIs	22
Mikrofone Kabelgebunden	22
Mikrofone Funk	24
In Ear Monitoring	24
Lautsprecher	24
Endstufen / Controller	25
PA – Systeme	26
Screens / Projektoren / Multimedia	26
Stromverteiler	28
Kabel (Last)	28
Kabel (Audio)	29
Kabel / Übertragung (DMX)	29
Kabel / Übertragung (Video, Multimedia)	29
Kabel / Übertragung (Netzwerke, Allgemein)	30
Glasfasernetzwerke	30
Multicore, Splittboxen	31
Kabelbrücken/Abdeckmatten	31
Bühnenpodeste	31
Überdachungen, Zelte, Ballast, Gewicht	32
Rainprotection	32
Intercom	32
Backline	33
Vorhänge, Abdeckstoffe	33
Pyrotechnik	34
Personal, Transport	34
Anhang	35

Wegleitung zur Preisliste

Philosophie:

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Artikel sind in unserem Lager stationiert. Deshalb können wir Ihnen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis, äusserst hohe Verfügbarkeit und maximale Funktionalität garantieren. Ebenfalls weist unser Mietpark eine hohe Geräteredundanz auf. Sollten Sie nach einem Artikel suchen, der nicht in dieser Preisliste aufgeführt ist, profitieren Sie von unserem ausgezeichneten Netzwerk. Fragen Sie uns an!

Langzeitmieten:

Wenn Sie das Material für mehrere Tage benötigen, werden die Preise gemäss folgender Tabelle kalkuliert. Ausgenommen davon sind: Preise für Arbeit, Transport und mobile Bühnen.

2 Tage = Preis x 1.5	1 Woche = Preis x 4.0	6 Wochen = Preis x 10.0
3 Tage = Preis x 2.0	2 Wochen = Preis x 6.0	7 Wochen = Preis x 11.0
4 Tage = Preis x 2.5	3 Wochen = Preis x 7.0	8 Wochen = Preis x 12.0
5 Tage = Preis x 3.0	4 Wochen = Preis x 8.0	9 Wochen = Preis x 13.0
	5 Wochen = Preis x 9.0	

Für alle Preise mit Ausnahme der mobilen Bühnen gilt folgende Regelung:

- Die gesetzliche Mehrwertsteuer von 7.7% ist darin enthalten
- Die Preise sind Mietpreise für Eintagesanlässe (für Fahrzeuge pro km)
- Die Preise sind Abholpreise ab Lager Industriestrasse 4, 7208 Malans
- Die Preise sind in CHF

Gültigkeit

Diese Preisliste ersetzt alle vorhergehenden und behält bis zum Erscheinen einer neuen Ausgabe ihre Gültigkeit.

Scheinwerfer

PAR64	1000W, CP60 CP61 CP62, sw	15.00
PAR64 Floor	Floorlight, 1000W, CP60 CP61 CP62, sw	15.00
PAR64 4Bar	4-Lamp Bar, 4 x 1000W, CP60 CP61 CP62, sw, Harting, Ch. 5 + 6 T13 Out, inkl. 2 x Hook Clamp	60.00
PAR64 6Bar	6-Lamp Bar, 6 x 1000W, CP60 CP61 CP62, sw, Harting, inkl. 2 x Hook Clamp	80.00
PAR64-RGB	RGB Farbmischsystem im PAR64 Gehäuse, 3 x 600W, integrierter 3 Kanal Dimmer, DMX	35.00
PAR64-RGB LED	RGB Farbmischsystem im PAR64 Gehäuse auf High-Power LED Technik basierend, 30W, 181 High-Power LED, DMX	20.00
PAR64-LED Tricolor 65W	21 x 3W Multicolor LED, RGB, 4 DMX Channel,	40.00
Compact Par Tri 7	7 x 3W Multicolor LED, RGB, DMX	30.00
Compact Par 18 MKII	18 x 3W RGB LED, DMX, Standalone, Sound to Light	40.00
Spectral M800 IP67	Für Outdooreinsatz geeignet, 14 x Tricolor LED, RGB, IP67, DMX	45.00
Astera AX5	LED-Scheinwerfer RGBAW mit Funk-DMX und Akku, 1080lm, 13°, 45W, Filter für Wallwash, IP65, Akku Laufzeit bis 20h Funkmodul: 865-870 MHz 902-928 MHz 2,4 GHz 300m	60.00
Astera AX10	LED-Scheinwerfer RGBAW mit Funk-DMX und Akku, 3350lm, 13°, 135W, Filter für 32° und Wallwash, IP65, Akku Laufzeit bis 20h Funkmodul: 865-870 MHz 902-928 MHz 2,4 GHz 300m	75.00
Astera AT7	CRMX-DMX Funktransmitter, W-lan Accesspoint, DMX-Eingang Exkl. Tablet und App (Empfehlung: Samsung Galaxy Tab A SM-T280) Funkmodul: 865-870 MHz 902-928 MHz 2,4 GHz 300m	25.00
PAR64 ACL SET	2 x 4-Lamp Bar ACL, 8 x 250W inkl. 2 x Hook Clamp	95.00
PAR56 4er SET DMX	4-Lamp Matrix inkl. Dimmer, 4 x 300W Spot, 4 DMX Channel	60.00
PAR64 MSR575	Taglichtscheinwerfer, 5900 Kelvin, 49000 Lumen Linse wählbar (CP60, CP61, CP62), 575W MSR	60.00
Farbfilterset PAR64	12 x Frame, 35 x LEE Farbfilter: 101 116 105 106 126 136 119	10.00
Farbfilterset PAR64 Ergänzungssset	60 x LEE Farbfilter: 183 152 180 182 104 228	5.00
Fresnel 650W	Neospot 650W, Torblende, inkl. Stage Clamp	20.00
Fresnel 2000W 7°-60°	Selecon Arena Theatre Fresnel, 2000W, 7°-60°, Torblende, inkl. Stage Clamp	45.00

Fresnel 2500W 7°-60°	Selecon Arena Theatre Fresnel, 2500W, 7°-60°, Torblende, inkl. Stage Clamp	50.00
PC 650W	Selecon Acclaim, 650W, Torblende, inkl. Triggerclamp	25.00
PC 1000W	Selecon Rama 150mm, 1000W, Torblende inkl. Trigger Clamp	30.00
PC 1200W	Selecon Rama 150mm, 1200W, Torblende inkl. Trigger Clamp	30.00
Profiler Selecon 650W 18°- 34°	Selecon Acclaim Axial Zoom, 650W, 18°- 34° Inkl. Stage Clamp	30.00
Profiler Selecon 650W 24°- 44°	Selecon Acclaim Axial Zoom, 650W, 24°- 44° Inkl. Stage Clamp	30.00
Profiler ETC 750W 25°- 50°	ETC Source Four Zoom, 750W, 25°- 50° inkl. Trigger Clamp	35.00
Profiler ETC Iris	Irisblende zur manuellen Bedienung für ETC Source Four Zoom	10.00
Floodlight LED RGB IP65 Outdoor	LED Fluter mit IP65 Schutz für Outdooreinsatz, 60W COB TRI-LED	45.00
Floodlight LED PAD IP64 CW/WW	LED Fluter mit IP65 Schutz für Outdooreinsatz, 60W CW/WW mit IR-Fernbedienung	65.00
SGM P5 RGBW LED Washlight	LED Washlight mit IP65 Schutz für Outdooreinsatz, 44 x 10W RGBW LED, 23500 Lumen, Wireless DMX	216.00
Floodlight 500W	Cyclite 500W, sym.	8.00
Floodlight 1000W	Cyclite 1000W, sym. + asymmetrisch, Farbfilterrahmen	15.00
Sunstrip Aktiv MKII DMX	Blinderrampe, 10 x 50W, 1-10 DMX Kanäle	37.80
Blinder 2light DMX	2 x PAR36 650W DWE, interner Dimmer, DMX, Stage Clamp	40.00
Blinder 4light	4 x PAR36 650W DWE, 2 Kanal, inkl. Stage Clamp	40.00

Deko-Spots

PAR30	75W, schwarz oder chrom	8.00
PAR36	Pinspot, 30W	6.00
PAR36 4Bar	4-Lamp Bar, Pinspot, 4 x 30W	20.00
PAR36 6Bar	6-Lamp Bar, Pinspot, 6 x 30W	30.00
FL Armatur	36W, 120cm	10.00

LED

GLP Volkslicht	LED Movinglight, 60 Luxeon Rebel LED Stromaufnahme: 180W	95.00
GLP Impression RGB90	LED Movinglight, Zoom	180.00
Martin MAC Quantum Profile	Spotlight LED, 540° Pan, 267° Tilt, 1:3 Zoom, CMY, Colorweel, Iris, rotating Goboweel, static Goboweel, Prism, 474 LED engine, max. Output 12700lm, 27 DMX Kanäle, Gewicht 23kg	280.00
Martin MAC Quantum Wash	Washlight LED, 540° Pan, 267° Tilt, 1:5 Zoom, Colorganics, 15 x 15W RGBW LEDs, Stromaufnahme min. 50W max. 1020W, max. Output 15700lm, 33 DMX Kanäle, Gewicht 21kg	270.00
Martin Rush MH1 Profile Plus	Profile LED, 540° Pan, 270° Tilt, 1 x / rot. index. Gobo, 1 x fix Gobo, Iris, Prisma, Fokus, 14 fixe Farben, 180W LED engine, Stromaufnahme max. 300W, max. Output 8000lm, 17 DMX Kanäle, Gewicht 18kg, Goboaussendurchmesser: 26.8mm, max. Motiv: 22mm	130.00
PAR64-RGB LED	RGB Farbmischsystem im PAR64 Gehäuse auf High-Power LED Technik basierend, 30W, 181 High-Power LED, DMX	20.00
PAR64-LED Tricolor 65W	21 x 3W Multicolor LED, RGB, 4 DMX Channel	40.00
Compact Par Tri	7 x 3W Multicolor LED, RGB, DMX	30.00
Compact Par 18 MKII	18 x 3W RGB LED, DMX, Standalone, Sound to Light	40.00
Astera AX5	LED-Scheinwerfer RGBAW mit Funk-DMX und Akku, 1080lm, 13°, 45W, Filter für Wallwash, IP65, Akku Laufzeit bis 20h Funkmodul: 865-870 MHz 902-928 MHz 2,4 GHz 300m	60.00
Astera AX10	LED-Scheinwerfer RGBAW mit Funk-DMX und Akku, 3350lm, 13°, 135W, Filter für 32° und Wallwash, IP65, Akku Laufzeit bis 20h Funkmodul: 865-870 MHz 902-928 MHz 2,4 GHz 300m	75.00
Astera AT7	CRMX-DMX Funktransmitter, W-lan Accesspoint, DMX-Eingang Exkl. Tablet und App (Empfehlung: Samsung Galaxy Tab A SM-T280) Funkmodul: 865-870 MHz 902-928 MHz 2,4 GHz 300m	25.00
Spectral M800 IP67	Für Outdooreinsatz geeignet, 14 x Tricolor LED, RGB, IP67, DMX	45.00
Foodlight LED RGB IP65 Outdoor	LED Fluter mit IP65 Schutz für Outdooreinsatz, 60W COB TRI-LED	45.00
Floodlight LED PAD IP64 CW/WW	LED Fluter mit IP65 Schutz für Outdooreinsatz, 60W CW/WW mit IR-Fernbedienung	65.00
SGM P5 RGBW LED Washlight	LED Washlight mit IP65 Schutz für Outdooreinsatz, 44 x 10W RGBW LED, 23500 Lumen, Wireless DMX	216.00
LED RGB Bar8	1070mm, 8 Sektionen, 320 High Power LED, DMX	50.00
LED Commander	Steuerpult für max. 8 LED Scheinwerfer, 16 Szenen + Chasers, max. 8 Kanäle pro Scheinwerfer, frei patchbar, 2 x Aux	30.00

LED-Video

Martin LC2140+ 4 Stk. 8m2	LED Video-Panel, 1000mm x 2000mm, 22.4kg, 25 x 50 Pixel, 3750 LED, 3000 Candela m2, 4 Stk. pro Case, inkl. Verbinder, Strom-, Datenkabel	1400.00
Martin P3onPC LED-Panel Controller	Controller zur Projektion mit LED Panels ab Laptop	80.00

Scheinwerfer Komplettanlagen

Da die PAR64 Scheinwerfer vielfach in grösseren Mengen benötigt werden, stellen wir Ihnen in diesem Abschnitt ein faires Mengenrabattsystem zur Verfügung. Diese Preise sind nicht mit anderen Rabatten kumulierbar. Sie beziehen sich auf die Scheinwerfer und die zu ihrem Betrieb notwendigen Geräte. Aufhängevorrichtungen wie Stative, Lifte, Kettenzüge, Traversen usw. sind von den örtlichen Gegebenheiten abhängig und in den Preisen nicht enthalten.

12000 Watt	2 x 6-Lamp Bar PAR64, 12 x 1000W, 1 x Farbfilterset PAR64, 12 Kanal Regiepult, 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 310.00	260.00
24000 Watt	4 x 6-Lamp Bar PAR64, 24 x 1000W, 2 x Farbfilterset PAR64, 12 Kanal Regiepult, 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 480.00	350.00
36000 Watt	6 x 6-Lamp Bar PAR64, 36 x 1000W, 3 x Farbfilterset PAR64, 24 Kanal Regiepult, 2 x 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 750.00	500.00
48000 Watt	8 x 6-Lamp Bar PAR64, 48 x 1000W, 4 x Farbfilterset PAR64, 24 Kanal Regiepult, 2 x 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 920.00	590.00
60000 Watt	10 x 6-Lamp Bar PAR64, 60 x 1000W, 5 x Farbfilterset PAR64, 24 Kanal Regiepult, 3 x 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 1170.00	740.00
72000 Watt	12 x 6-Lamp Bar PAR64, 72 x 1000W, 6 x Farbfilterset PAR64, 48 Kanal Regiepult, 3 x 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 1410.00	880.00
84000 Watt	14 x 6-Lamp Bar PAR64, 84 x 1000W, 7 x Farbfilterset PAR64, 48/96 Kanal Regiepult, 4 x 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 1660.00	1030.00
96000 Watt	16 x 6-Lamp Bar PAR64, 96 x 1000W, 8 x Farbfilterset PAR64, 48/96 Kanal Regiepult, 4 x 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 1830.00	1120.00

108000 Watt	18 x 6-Lamp Bar PAR64, 108 x 1000W, 9 x Farbfilterset PAR64, 48/96 Kanal Regiepult, 5 x 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 2080.00	1270.00
120000 Watt	20 x 6-Lamp Bar PAR64, 120 x 1000W, 10 x Farbfilterset PAR64, 48/96 Kanal Regiepult, 5 x 12 Kanal Dimmer, Komplette Verkabelung, Einzelpreis: 2250.00	1350.00

Verfolgerscheinwerfer

Clay Paky Shadow QS-ST	Short Throw Model, DMX, 1200W HMI, 7 Farben + weiss, Strobo, Rainbow, Irisblende, Dimmer, Blackout, elektronisches Steuerpanel Einsatzdistanz bis ca. 50m	180.00
-------------------------------	---	--------

Himmelstrahler, Skybeamer, Searchlight

Griven Spillo	Searchlight mit kreisendem Beam, Tempo einstellbar, vertikaler Winkel manuell justierbar, 1200W HMI	100.00
----------------------	--	--------

Architekturbeleuchtung

Spectral M800 IP67	Für Outdooreinsatz geeignet, 14 x Tricolor LED, RGB, IP67, DMX	45.00
Floodlight LED RGB IP65 Outdoor	LED Fluter mit IP65 Schutz für Outdooreinsatz, 60W COB TRI-LED	45.00
Floodlight LED PAD IP64 CW/WW	LED Fluter mit IP65 Schutz für Outdooreinsatz, 60W CW/WW mit IR-Fernbedienung	65.00
SGM P5 RGBW LED Washlight	LED Washlight mit IP65 Schutz für Outdooreinsatz, 44 x 10W RGBW LED, 23500 Lumen, Wireless DMX	216.00
Astera AX5	LED-Scheinwerfer RGBAW mit Funk-DMX und Akku, 1080lm, 13°, 45W, Filter für Wallwash, IP65, Akku Laufzeit bis 20h Funkmodul: 865-870 MHz 902-928 MHz 2,4 GHz 300m	60.00
Astera AX10	LED-Scheinwerfer RGBAW mit Funk-DMX und Akku, 3350lm, 13°, 135W, Filter für 32° und Wallwash, IP65, Akku Laufzeit bis 20h Funkmodul: 865-870 MHz 902-928 MHz 2,4 GHz 300m	75.00
Astera AT7	CRMX-DMX Funktransmitter, W-lan Accesspoint, DMX-Eingang Exkl. Tablet und App (Empfehlung: Samsung Galaxy Tab A SM-T280) Funkmodul: 865-870 MHz 902-928 MHz 2,4 GHz 300m	25.00

Scanner

COEF Perf 200	9 Farben + weiss 13 Gobos, Strobo, Prisma, Wood, 200W MSD	80.00
----------------------	---	-------

Movinglights

GLP Volkslicht	LED Movinglight, 60 Luxeon Rebel LED Stromaufnahme: 180W	95.00
GLP Impression RGB90	LED Movinglight, Zoom	180.00
Martin Rush MH1 Profile Plus	Profile LED, 540° Pan, 270° Tilt, 1 x / rot. index. Gobo, 1 x fix Gobo, Iris, Prisma, Fokus, 14 fixe Farben, 180W LED engine, Stromaufnahme max. 300W, max. Output 8000lm, 17 DMX Kanäle, Gewicht 18kg, Goboaussendurchmesser: 26.8mm, max. Motiv: 22mm	130.00
Martin MACIII Profile	Spotlight, 540° Pan, 267° Tilt, Absolutcodierung 2 x 5 rot. index. Gobo, Zoom, Fokus, Iris, Prisma 7 fixe Farben + offen, Animationsweel CMY Farbmisch-System Dimmer und Shutter getrennt, sofortiger Blackout, heiss wiederzündbar, elektronischer Ballast Geräuscharme Kühlung 1500W, Kurzbogen Entladungslampe Goboaussendurchmesser: 37.5mm, max. Motiv: 30mm	430.00
Martin MAC Quantum Profile	Spotlight LED, 540° Pan, 267° Tilt, 1:3 Zoom, CMY, Colorweel, Iris, rotating Goboweel, static Goboweel, Prism, 474 LED engine, max. Output 12700lm, 27 DMX Kanäle, Gewicht 23kg	280.00
Martin MAC Quantum Wash	Washlight LED, 540° Pan, 267° Tilt, 1:5 Zoom, Colorganics, 15 x 15W RGBW LEDs, Stromaufnahme min. 50W max. 1020W, max. Output 15700lm, 33 DMX Kanäle, Gewicht 21kg	270.00
Martin MAC 500	Spotlight, 440° Pan, 306° Tilt, 5 rot. index. Gobo, 9 fix Gobo, 14 Farben + 4 Korrektur auf 2 Rädern, Shutter, Iris, elektronischer Fokus, 17° Grad Optik, 575W MSR, Goboaussendurchmesser: 27.9mm, max. Motiv: 23mm	200.00
Optiksat 23°	Zu Martin MAC 500, Frontlinse, Focuslinse bayonet mount, inkl. Spezialwerkzeug	50.00
Martin MAC 600	Washlight, 440° Pan, 306° Tilt, CMY Farbmisch – System 4 Farben + CTO 2-fach Beam – Shaping Dimmer, Shutter, 575W MSR	200.00
GLP Ypoc Wash	Washlight, 250W MSR, CMY	120.00

Lichtsteuergeräte

-----Interface-----

Phönix live	Laser-control Software mit USB - ILDA Interface diverse vordefinierte Muster, jpg-Files und Text-Import	60.00
Martin MPC	Light-control Software mit USB - DMX Interface 2 Universes	80.00

Martin P3onPC LED-Panel Controller	Controller zur Projektion mit LED Panels ab Laptop	80.00
---	--	-------

-----**Computer-Wings**-----

Martin M2PC	Control-Wing zum Anschluss über USB an einen Windows PC 4 DMX Universen, zum Betrieb mit der M-PC Software von http://controllersupport.martin.com kostenlos downloadbar	125.00
Martin M-Touch	Control-Wing zum Anschluss über USB an einen Windows PC 1 DMX Universen, zum Betrieb mit der M-PC Software von http://controllersupport.martin.com kostenlos downloadbar	40.00

-----**Konsolen**-----

MA grandMA2 light	physische 6 DMX Universe, Touchscreen	800.00
Obsidian NX2 Controller	Physische 4 DMX Universe, Touchscreen	350.00
Martin M1 Controller	Touchscreen, 4 DMX Universe, Effekt Engine	350.00
MA Scancommander Tourpack	Max. 16 Geräte, 512 DMX Kanäle, extra Kanäle für Dimmer usw. Inkl. 1 x Memorycard	190.00
MA Cardreader	Zu MA Scancommander, RS 232	50.00
COEF Mastershow 512	Max. 64 Geräte, 512 DMX Kanäle, Benutzdefinierte Gerätebelegung	120.00
Lightprocessor Q24	24 Kanäle, 216 Memoris oder Chaser	70.00
LSC Minim	12 / 24 DMX Kanäle, 36 Memoris oder Chaser	60.00
LSC Maxim M	24/48 Kanäle, 216 Memoris oder Chaser	80.00
LSC Maxim XL	48/96 Kanäle, 594 Memoris oder Chaser, 12 Fader zusätzlich für Memoris	150.00
LSC Mantra Lite	Steuerpult für 24 Geräte, 10 Playback Faders	150.00
LSC Clarity LX600	17" und 10" Touchscreen, Motorfader, 4 DMX Universes, Artnet, RDM	auf Anfrage
LED Commander	Steuerpult für max. 8 LED Scheinwerfer, 16 Szenen + Chasers, max. 8 Kanäle pro Scheinwerfer, frei patchbar, 2 x Aux	30.00
6-Kanal Controller DMX	Kompaktes 6-Kanal Steuerpult, Batterie und Netzbetrieb, 6 x Kanal Fader und 1 Master Fader, DMX Output	15.00
Unicontroller	Kompakte analoge Steuereinheit, 4 x 230V/6A ON/OFF, 1 Kanal Strobocontroller, Brilliance Controller	30.00
Ultralight Strobocontroller	Analoge Strobosteuerung, Jack Ausgang	5.00

DMX - Zubehör

Qmux Demultiplexer Switchpack	8 x DMX to 230V/10A ON/OFF, 8 x DMX to 0V-10V Jack, 24 x DMX to 0-10V DIN, Hotpatch, CEE16 in und thru	50.00
Pulsar DMX-Switch / Strobo Interface	18 x DMX to 0V/10V Jack, 18 x DMX to 0V/10V DIN	30.00
LSC DMX Splitter	5 x galvanisch getrennte DMX Ausgänge, Traversenmontage, integrierter Terminator	40.00
DMX Merger	2 x DMX IN, HTP, LTP, Backup, oder Merge Mode, in Rackback	30.00
DMX Recorder	4 Sequenzen, 512 Kanäle	35.00
Luminex DMX8 MkII	Artnet-Node, 8 x DMX In/Out, Managed Webserver	80.00

Dimmer

LSC Monopack	1 x 230V/10A Handdimmer mit Fader	10.00
LSC Redback 6Ch. 13800 Watt	6 x 230V/10A (2.3kW), DMX, Preheating CEE16 Einspeisung	40.00
LSC ePRO 12Ch. 36000 Watt	12 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating, 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, CEE32 Einspeisung	80.00
LSC e24V2 24Ch. 72000 Watt	24 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating. 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, Softpatch, Touchscreen, 2:1 Hotpatch, LSC Net, FI - Absicherung, CEE63 Einspeisung	200.00

-----Staffelpreise für Dimmerkanäle-----

LSC 24Ch. 72000 Watt	24 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating, 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, 2 x CEE32 Einspeisung	150.00
LSC 36Ch. 108000 Watt	36 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating, 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, 3 x CEE32 Einspeisung	220.00
LSC 48Ch. 144000 Watt	48 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating, 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, 4 x CEE32 Einspeisung	290.00
LSC 60Ch. 180000 Watt	60 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating, 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, 5 x CEE32 Einspeisung	360.00
LSC 72Ch. 216000 Watt	72 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating, 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, 6 x CEE32 Einspeisung	430.00
LSC 84Ch. 252000 Watt	84 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating, 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, 7 x CEE32 Einspeisung	500.00

LSC 108Ch. 324000 Watt	108 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating, 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, 7 x CEE32 + 1 x CEE63 Einspeisung	630.00
-----------------------------------	---	--------

LSC 120Ch. 360000 Watt	120 x 230V/13A (3kW), DMX, Preheating, 6 Dimmerkurven inkl. 120V und NON-DIM, 6 x CEE32 + 2 x CEE63 Einspeisung	760.00
-----------------------------------	---	--------

Discoeffekte

Spiegelkugel 30	30cm Durchmesser inkl. Motor	20.00
Spiegelkugel 40	40cm Durchmesser inkl. Motor	25.00
Spiegelkugel 50	50cm Durchmesser inkl. Motor	30.00
Spiegelkugel 100	100cm Durchmesser inkl. Motor, im Case	150.00
Griven UV Armatur	36W UV-Armatur 120cm mit Reflektor	13.00
Griven UV Gun	400W UV-Strahler	30.00
Griven Little Star	Drehbalkeneffekt, 500W Halogen	40.00
FAL Andromeda	Zentrumseffekt mit 8 Spiegelarmen, 400W Halogen	50.00
Griven Frisby	Statischer Fächereffekt, 800W Halogen	30.00
Martin Mania EFX500	Flower Effekt, dichrotische Farben, DMX, Audio Trigger, Stand Alone, 250W Halogen	50.00
Martin Mania EFX800	Flower Effekt, dichrotische Farben, DMX, Audio Trigger, Stand Alone, 150W CDM	50.00
Martin Mania PR1	Goboprojektor , rotierbares Gobo Grasse "D", Remotecontroller, 250W Halogen	40.00
Martin Wizard	Spiegelwalzeneffekt, Gobowechsler, dichrotische Farben, Floorstand, DMX, 250W MSD	60.00
Martin Wizard FT	Bodenplatte zu Martin Wizard Floorstand	5.00

Nebel, Bodennebel, Dunst, Seifenblasen, Wind

JEM Fogger	Nebelmaschine, Fernbedienung, 1 Liter Fluid	30.00
ADJ Fury Jett	vertikale Nebelmaschine mit 12 x 3Watt RGBA LED, DMX, inkl. 2L Fluid	45.00
Smoke Factory Captain D	Nebelmaschine, DMX, Fernbedienung 2 Liter Fluid	80.00

Smoke Factory Datal	Powernebelmaschine mit doppelter Pumpen / Heizelementausführung, 2600W, DMX, Anschluss für externen Fan	100.00
Smoke Factory Tour Hazer	Dunstmaschine, 1 Liter Fluid, DMX, Fernbedienung	80.00
Smoke Factory Scottyll	Akku-betriebene Handnebelmaschine, 400W, keine Vorheizzeit	48.00
High End F100 Intervall	Nebelmaschine für grosse Hallen, Intervall/Timer Fernbedienung, 5 Liter Fluid	90.00
High End F100 DMX	Nebelmaschine für grosse Hallen, DMX, Fernbedienung, 5 Liter Nebelfluid	90.00
JEM Glaciator X-Stream	Bodennebel (Kaltnebel) ohne Trockeneis oder Co2, 80m3/min, DMX	486.00
JEM Glaciator X-Stream, Ducting	Verteilersystem für Bodennebel	40.00
Seifenblasen	Seifenblasenmaschine, Netzgesteuert, inkl. 0.5 Liter Fluid (kein Seifenwasser verwenden, Rutschgefahr!)	30.00
Mega Bubble	Seifenblasenmaschine mit sehr hohem Output, inkl. Remote Controller und 2 Liter Fluid (kein Seifenwasser verwenden, Rutschgefahr!)	50.00
Windmaschine	Touring Fan, 1000W, 3-Stufen, Vertikalgebläse, kann in Kombination mit Datal Nebelmaschine stufenlos über DMX gesteuert werden	45.00

Stroboskope

Superstrobe	1700W, Fernbedienung	40.00
Martin Atomic 3000	3000W, DMX, Dimmbar, Blindereffekt	60.00
Super Flash String	12 Flash-Lampe auf 5m Kabel, Random, T13 Anschluss	10.00

Laser-Systeme

Laserworld CS-400G	Showlaser 400mW Grün, Stand Alone, Sound to Light, DMX, ILDA-Mode, Laserklasse 3b, Ablenkensystem für diverse Muster	150.00
Laserworld RS-1000RGB	RGB fullcolor whitelight Laser 1000mW, Stand Alone, Sound to Light, DMX, ILDA-Mode, Laserklasse 4, 50kpps Scanning	320.00
Phönix live	Laser-control Software mit USB - ILDA Interface diverse vordefinierte Muster, jpg-Files und Text-Import	60.00

Traversen

Eurotruss FD 0.105m Adapter	4er-Set, Double Receiver	15.00
--	--------------------------	-------

-----Globaltruss F14-----

Globaltruss F14 0.5m	10x10x050cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	10.00
---------------------------------	--	-------

Globaltruss F14 3.0m	10x10x300cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	25.00
---------------------------------	--	-------

-----Eurotruss FD32-----

Eurotruss FD32 0.5m	Leitertraverse 29x050cm inkl. Verbinder 2 x Spigots montiert	15.00
--------------------------------	---	-------

Eurotruss FD32 1.25m	Leitertraverse 29x125cm inkl. Verbinder 2 x Spigots montiert	15.00
---------------------------------	---	-------

Eurotruss FD32 1.5m	Leitertraverse 29x150cm inkl. Verbinder 2 x Spigots montiert	15.00
--------------------------------	---	-------

Eurotruss FD32 3.0m	Leitertraverse 29x300cm inkl. Verbinder 2 x Spigots montiert	20.00
--------------------------------	---	-------

Eurotruss FD32 2W90H	Leitertraverse 2 Way Corner 90° Horizontal inkl. Verbinder 2 x Spigots montiert	20.00
---------------------------------	--	-------

-----Eurotruss FD34-----

Eurotruss FD34 0.21m	29x29x021cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	20.00
---------------------------------	--	-------

Eurotruss FD34 0.5m	29x29x050cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	20.00
--------------------------------	--	-------

Eurotruss FD34 0.75m	29x29x075cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	20.00
---------------------------------	--	-------

Eurotruss FD34 1m	29x29x100cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	20.00
------------------------------	--	-------

Eurotruss FD34 1.5m	29x29x150cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	20.00
--------------------------------	--	-------

Eurotruss FD34 2m	29x29x200cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	25.00
------------------------------	--	-------

Eurotruss FD34 2.5m	29x29x250cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	25.00
--------------------------------	--	-------

Eurotruss FD34 3m	29x29x300cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	30.00
------------------------------	--	-------

Eurotruss FD34 3.5m	29x29x350cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	30.00
--------------------------------	--	-------

Eurotruss FD34 4.0m	29x29x400cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	40.00
Eurotruss FD34 2W45	2 Way Corner 45° inkl. Verbinder 4 x Spigot montiert	30.00
Eurotruss FD34 2W90	2 Way Corner 90° inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	25.00
Eurotruss FD34 2W135	2 Way Corner 135° inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	25.00
Eurotruss FD34 3W90D	3 Way Corner 90° + down inkl. Verbinder 8 x Spigots montiert	30.00
Eurotruss FD34 3WTJ	3 Way T-Joint inkl. Verbinder 8 x Spigots montiert	30.00
Eurotruss FD34 4WTJD	4 Way T-Joint + down inkl. Verbinder 8 x Spigots montiert	35.00
Eurotruss FD34 4WX	4 Way X inkl. Verbinder 8 x Spigots montiert	35.00
Eurotruss FD34 Kreis 4m	Kreis 4m Durchmesser, vierteilig, Spigots montiert	344.00
Eurotruss FD34 Bodenplatte	Quadratisch, 31x31x10cm, Receivers aufgeschweisst, inkl. Verbinder	15.00
Eurotruss FD34 Topplatte	Für Movinglights, Beamer etc., quadratisch, 31x31x10cm, Spigots aufgeschweisst, inkl. Verbinder	15.00
Eurotruss FD34 Bodenplatte gross	Standfuss für senkrecht freistehendes FD34, rund, Ø100x15cm, Receivers aufgeschweisst, inkl. Verbinder	30.00
Teppichplatte zu Bodenplatte FD34	Antrazit, deckt Bodenplatte und Verkabelung ab	5.00
Traversenhusse schwarz 1m	Strechtextil, schwarz glänzend, 1m hoch ideal für 30er 3 oder 4 Punkt Traversen	15.00
Traversenhusse schwarz 2m	Strechtextil, schwarz glänzend, 2m hoch ideal für 30er 3 oder 4 Punkt Traversen	15.00
Traversenhusse weiss 2m	Strechtextil, weiss glänzend, 2m hoch	15.00
Eurotruss FD Spigot to Coupler	Spigot auf Halfcoupler Adapter, z.b. für T - Abgang	10.00
Eurotruss FD34 Towerset	1 x Base, 4 x Outtrigger, 1 x Sleeveblock, 4 x Hinge, Topteil, 1 x Elektrochain Frame (exkl. FD34 Traversenelemente für Höhe max. Höhe 10m)	200.00
Adapterplatte 290mm – 390mm	Zur Adaptierung von FD34 auf Q390 Traversensystem Aufmass: 78mm	20.00

-----Eurotruss XD-----		
Eurotruss XD 1m	40x29x100cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	40.00
Eurotruss XD 3m	40x29x300cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	40.00
Eurotruss FD34/XD Towerset	1 x Base, 4 x Outtrigger, 1 x Sleeveblock für FD34 und XD, 4 x Hinge, Topteil 1 x Elektrochain Frame (exkl. FD34 Traversenelemente für Höhe max. Höhe 10m)	240.00
-----Alustage DUO390-----		
Alustage DUO390 1.2m	39x120cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	20.00
Alustage DUO390 4.0m	39x400cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	30.00
-----Alustage Q390-----		
Alustage Q390 0.70m	39x39x070cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	25.00
Alustage Q390 0.895m	39x39x089.5cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	25.00
Alustage Q390 1.0m	39x39x100cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	25.00
Alustage Q390 2.214m	39x39x221.4cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	40.00
Alustage Q390 4.0m	39x39x400cm inkl. Verbinder, 4 x Spigots montiert	45.00
Alustage Q390 3W90D	3 Way Corner 90° + down inkl. Verbinder 8 x Spigots montiert	40.00
Alustage Q390 4WX	4 Way X inkl. Verbinder 8 x Spigots montiert	40.00
Ground Support 8m 390mm	Traversen Tower 8m mit 390cm Tower-Traverse, Topteil für Motor- / Handkettenzug, Halterung für Motor, Sleeveblock für 390mm Traversen	150.00
Adapterplatte 390mm – 290mm	Zur Adaptierung von Q390 auf FD34 Traversensystem Aufmass: 78mm	20.00
Lifte, Stative, Kettenzüge, Befestigungen, Rainroofs		
K + M LS	Lautsprecherstativ	8.00
K + M 232	Tischmikrofonstativ	5.00
K + M MSK	Microfonstativ klein	5.00
K + M MSG	Microfonstativ gross	5.00

Manfrotto Tall Stand	Hochstativ, 111U Black, max 3.80m, max. 25kg	20.00
Manfrotto Wind-Up	Kurbelstativ, 087NW Black, max 3.80m, max 30kg	30.00
Manfrotto Super Wind-Up	Kurbelstativ, 387XU, Silver, max. 3.60m, max. 80kg	40.00
Manfrotto Truss Support	Trussadapter zu Manfrotto Stand Aufnahmebereich: 150mm – 250mm	15.00
Manfrotto Coupler Spigot	Lamp-Bar Adapter zu Manfrotto Stand Aufnahmebereich: 42mm – 52mm	10.00
Manfrotto Speaker Adapter	Adapter für 35mm Boxenflansch zu Manfrotto Stand	10.00
Vertikal 2punkt Truss Support	Trussadapter zu Speakerstand für 2punkt Truss vertikal Aufnahmebereich: 250mm oder 290mm	15.00
Manfrotto Stand Top M10	Adapter für Boxenstativ zur Montage von Scheinwerfer etc., M10 Schraube	5.00
Movinglight Platte	Zu Manfrotto Stand, quadratisch, 31x31cm	15.00
Fantec T-117	Gabellift, schwarz, max 6.10m, min 0.20m max 225kg, Tansportrollen, Eigengewicht 117kg, Automatische Fallsicherung, inkl. Gizmo	90.00
VMB TE074pro	Traversenlift, max 5.35m, max 200kg, Tansportrollen, Eigengewicht 100kg, Automatische Fallsicherung, inkl. Truss Support	80.00
VMB Truss Support	Trussadapter zu VMB Aufnahmebereich: 150mm – 250mm	15.00
Eurotruss FD34 Towerset	1 x Base, 4 x Outtrigger, 1 x Sleeveblock, 4 x Hinge, Topteil, 1 x Elektrochain Frame (exkl. FD34 Traversenelemente für Höhe max. Höhe 10m)	100.00
Ground Support 8m 390mm Tower	Traversen Tower 8m mit 390cm Tower-Traverse, Topteil für Motor- / Handkettenzug, Halterung für Motor, Sleeveblock für 390mm Traversen	150.00
Kettenzug 500kg 8m	Handkettenzug, Kettenlänge 8m, max. 500kg	20.00
Kettenzug 500kg 10m	Handkettenzug, Kettenlänge 10m, max. 500kg	25.00
Kettenzug 1000kg 4m	Handkettenzug, Kettenlänge 4m, max. 1000kg	25.00
Kettenzug 1000kg 10m	Handkettenzug, Kettenlänge 10m, max. 1000kg	30.00
Liftket 250kg D8+ 18m	Motorkettenzug, Kettenlänge 16m, D8+ Standard 250kg	110.00

Liftket 500kg D8+ 18m	Motorkettenzug, Kettenlänge 16m, D8+ Standard 500kg	135.00
Liftket 500kg D8+ 24m	Motorkettenzug, Kettenlänge 24m, D8+ Standard 500kg	160.00
Verlinde Motorkettenzug	Motorenkettenzug, Kettenlänge 8m max. 500kg, inkl. 20m Kabel	65.00
Motorensteuerung 1 Kanal	Handsteuerung, 1 Kanal, mit Notausschalter	15.00
Motorensteuerung 4 Kanal	Motorkettenzugsteuerung, 4 Kanal	40.00
Motorensteuerung 8 Kanal	Motorkettenzugsteuerung, 8 Kanal	50.00
Rainroof L, black	Regenschutz 60cm für Movinglights etc., hängend inkl. Base	45.00
Trägerklammer ET02 Zeltbinder	Klammer mit Ringöse zur Befestigung an Zeltkonstruktionen, max. 250kg, Klemmbereich 45 – 130mm	10.00
Trägerklammer 1T	Für T-Träger von 70mm – 230mm, 1000kg, schwarz	20.00
Trägerklammer 3T	Für T-Träger von 80mm – 360mm, 3000kg, schwarz	35.00
Rundschlinge 1000kg	1m, 1.5m, 2m, Kennfarbe violett	5.00
Rundschlinge 2000kg	1m, 1.5m, 2m, Kennfarbe grün	5.00
Schäkel	2t, 3.25t, 5t	5.00
Umreifungsgurt 25sw	25mm, schwarz	2.00
Umreifungsgurt 25	25mm	2.00
Umreifungsgurt 50sw	50mm, schwarz	5.00
Umreifungsgurt 50	50mm	5.00
Steel	0.5m, 1m, 3m, 5m, max 650kg, Kauschen	5.00
Safety	div. Längen, max. 50kg	1.00
Eye Coupler	Ringöse, max.500kg	5.00
Swivel Coupler	Drehbar, max. 300kg	10.00
Doughty Quick Trigger Clamp	max. 250kg, Aufnahmebereich: 38mm – 51mm	5.00
Manfrotto Stage Clamp	max. 50kg, Aufnahmebereich: 30mm – 52mm	2.00

Doughty Hook Clamp	150mm, 300mm, 450mm, max. 40kg Aufnahmebereich: 30mm – 52mm	2.00
6 Bar wired	Scheinwerfer-Bar mit Harting Eingang und 6 x T13 Ausgang zur individuellen Scheinwerferbestückung	15.00

DJ-Equipment

Pioneer CDJ-100S	CD Deck	35.00
Pioneer CDJ-400	Digital CD Deck mit USB und MP3-Player	60.00
Pioneer DJM-700	4-Kanal Club Mixer	90.00
Discokonsole Numark	Mischpult GM DJ-Star, Doppel CD-Player Numark MP300, in Case	100.00
LEM DM3	DJ Mischpult, 2 x Line, 2 x Phono (Umschaltbar), 1 x Mic, 2 x Mix Out	25.00
Ecler Hak 320	DJ Mischpult, 2x Phono, 2x Line, 1x Mic, 1x Session Inputs Curve, Reverse 3 Band EQ mit -30 Cut Balance pro Kanal, Effekt Send + Return	50.00
Numark MP300	Doppel CD-Player, MP3, CD, CDR, CDRW Disks, Anti Shock, 8,16% Pitch Control, digital output	60.00
Technics 1200 MKII	Plattenspieler (Turntable), inkl. Pick Up, in Case inkl. Betonplatte und Squash-Bälle zur Dämpfung	50.00
Turntable Dämpfungsset	Zur Vibrationsdämpfung für Turntables, 1 Betonplatte 50cm x 50cm, 4 x Squash-Bälle	10.00

Audiomischpulte, Sideracks (Analog)

Allen&Heath ZED6	Compact Mischpult 2 x mono, 2 x stereo Inputs	45.00
Allen&Heath GL3000 28+4	28 Kanal Mischpult, 28 x Mono, 4 x Stereo, 8 x Sub, 8 x Aux, externe Power Supply	220.00
Soundcraft GB2 16R	Mischpult 16 Kanal, 16 x Mic/Line, Master L+R, 6 x Aux,	95.00
FX-Rack 16K	Zu Soundcraft GB2 1 x 2x31 Band Equalizer, 1 x Multieffekt / Hallgerät, 1 x Stereo Compressor/Gate, 1 x CD Player	65.00
Soundcraft GB8 24+4	24 Kanal Mischpult, 24 x Mono, 4 x Stereo, 8 x Sub, 8 x Aux, 4-Band-EQ, 11 x 2 Output-Matrix	195.00

Soundcraft GB8 24+4 & SR	Mischpult Soundcraft GB8 inkl. FX Rack <i>FX Rack:</i> 1 x Juice Goose Rack Power Distributer & Racklight, 1 x T.C. Electronics M2000 Multieffekt, 1 x T.C. Electronic M300 Multieffekt, 2 x BSS DPR 422 Opal Dual Comp / De-esser, 1 x Drawmer Quad Gate DS 404, 1 x Tascam CD-150 CD-Player, 1 x BSS FCS 966 Opal EQ	300.00
Soundcraft GB8 32+4	32 Kanal Mischpult, 32 x Mono, 4 x Stereo, 8 x Sub, 8 x Aux, 4-Band-EQ, 11 x 2 Output-Matrix	250.00
Soundcraft GB8 32+4 & SR	Mischpult Soundcraft GB8 inkl. FX Rack <i>FX Rack:</i> 1 x Furmann Racklight 1 x T.C. Electronics M3000 Multieffekt, 1 x T.C. Electronic M350 Multieffekt, 1 x BSS DPR 504 4fach Noise Gate, 1 x Klark Teknik square one, 8fach dynamics 1 x Tascam CD-01U PRO CD-Player, 1 x BSS FCS 966 Opal EQ 1 x Yamaha Rev 7	350.00
Soundcraft MH4	40 Kanal Mischpult, 40 x Mono, 4 x Stereo, 8 x Sub, 12 x Aux, 8 x VCA Group/Mutegruppen, 20 x 8 Matrix Out, 4-Band 2fach param. EQ, Meterbrige umschaltbar FOH Monitor, PSU redundant inkl. Muco 40/8 70m, Stagebox, Ausleger	750.00
Soundcraft MH4 & SR	Mischpult Soundcraft MH4, inkl. MH4 Line und FX Rack <i>FX Rack:</i> 1 x Furman PL-Plus E, 1 x Lexicon PCM 70, 1 x Lexicon PCM 81, 1 x T.C. Electronics D-Two, 1 x Yamaha SPX 990, 3 x DBX 1066 Compressor/Limiter/Gate, 1 x Drawmer DL 441 Quad Auto Compressor/Limiter, 2 x Drawmer DS 404 Quad Gate <i>Line Rack:</i> 1 x Racklight, 1 x Tascam MD 350 Minidisc, 1 x Tascam CD-A700 CD-Player, 1 x BSS FCS 966 Opal EQ,	1000.00

Audiomischpulte (Digital), Audionetzwerke

Allen&Heath iLive-T112	Digitalpult (Surface) mit 28 Faders auf 4 Layer, 16 lokalen Mic/Line Inputs, 8 internen Stereo FX Returns, ACE-Bus für den Anschluss der iDR Mixbox über Ethernet,	400.00
Allen&Heath iLive-T112 & iDR-48 Set	komplettes Digitalkonsolen-Set mit 70m RJ45 Ethernetmuco, Tascam CD01-U CD- Player	570.00

Allen&Heath GLD80 AR2412 Set	komplettes Digitalkonsolen-Set mit 70m RJ45 Ethernetmuco	350.00
Allen&Heath Qu-16	Digitalmischpult mit 16 x Mono und 3 x Stereo Inputs, 12 Output, Motorfader, Touchscreen	150.00
Allen&Heath GLD-AR84	Expander AudioRack mit 8 Inputs, 4 Outputs, dSnake Protokoll	50.00
Allen&Heath GLD-AR2412	Main AudioRack mit 24 Inputs, 12 Outputs	80.00
Allen&Heath iDR-48	Mixbox zu iLive-T112 Surface, 48 mic/line preamps + 24 outputs, ACE-Bus für den Anschluss der iLive T112 Surface über Ethernet, Netzwerkschalt und WLAN für den Anschluss eines Laptop, iPad oder iPhone (App iLive Tweak)	200.00
DiGiCo S21	Digitalmischpult 48 Inputs, 16 Flexi Aux	265.00
DiGiCo D-Rack	Stagebox 32 In / 16 Out, Cat5	160.00
Soundcraft UI12	W-Lan Mischpult mit Webserver zur Steuerung über App, 8 x Mic/Line In, 4 x Mix/Aux Out	55.00
Yamaha CL5 & RIO 3224D Set	Digitalpult mit 40 x 100mm Motorfader, inkl. Stagebox mit 32 Ein- und 24 Ausgängen, 70m Cat-Kabel	900.00
Yamaha QL1	Digitalpult mit 16 x 100mm Motorfader,	375.00
Yamaha RIO1608-D	Stagebox, 16 Ein- und 8 Ausgänge, Dante	129.00
Yamaha RIO3224-D	Stagebox, 32 Ein- und 16 Ausgänge, Dante	162.00
Yamaha DME8i-ES	I/O-Schnittstellenwandler Ethersound – Analog	80.00
Yamaha LS9-32	Digitalpult mit 32 Mic/Line Inputs, 64 Kanäle, EQs, Dynamics	380.00
Yamaha 01V	Digitalpult mit 16Mic/Line Inputs, 24 Kanäle, 4 x Aux EQs, Dynamics	140.00
Gigacore 10 Fiberfox	Management Switch, 2 x Fiberfox Glasfaserport, 8 x Etherconport, PoE	150.00
Dante Instream 2 Channel	2 x symmetrische XLR Eingänge, Pegel am Gerät einstellbar, Etherconbuchse, Phantomspeisung	15.00
Dante Exstream 2 Channel	2 x symmetrische XLR Ausgänge, Pegel am Gerät einstellbar, Etherconbuchse, Phantomspeisung	15.00

Audiogeräte

BSS TCS 804	Delay, 2 x In, 4 x Out, Anzeige in m und ms, in Case	85.00
BSS EQ Rack 4 x31	2 x BSS FCS966	90.00

BSS EQ Rack 2 x 31	BSS FCS966	45.00
BSS AR 133	DI Box, Stromversorgung über +48V oder 9V Batterie	16.00
Denon DN300Z	Multimedia-Player (CD, USB, SD, Bluetooth, AM/FM Tuner) 1HE Case, symmetrische Ausgänge	30.00
Panasonic SV 3700	DAT Recorder	75.00
Palmer PRM/MS	Passiver Mikrofon Splitter, 4 Kanäle	27.00

DI

BSS AR133	DI Box, aktiv, mono	16.00
DAP Passiv DI	DI Box, passiv, mono	10.00
DAP Aktiv DI	DI Box, aktiv, mono	14.00

Mikrofone Kabelgebunden

Shure SM 58	Gesangsmikrofon, Niere	13.00
Shure Beta 58A	Gesangsmikrofon, Superniere	16.00
Shure SM 57	Universalmikrofon, Instrumentenabnahme, Niere	13.00
Shure Beta 57A	Universalmikrofon, Instrumentenabnahme, Superniere	15.00
Shure Beta 91	Grenzflächenmikrofon, Bassdrumabnahme, Condenser	16.00
Shure Beta 87	Gesangsmikrofon, Condenser	22.00
Shure Beta 98 Horn	Miniaturmikrofon, Instrumentenabnahme, Condenser	19.00
Shure Beta 98 Drum	Miniaturmikrofon, Instrumentenabnahme, Condenser	19.00
Shure KSM 32	Studiomikrofon, Instrumentenabnahme, Condenser	32.00
Shure SM 7	Sprachmikrofon, Niere	25.00
Shure SM81 LC	Gesangsschorabnahme, Overhead, Hihat, Condenser	17.00
Shure Beta 52A	Bassdrummikrofon, Superniere	15.00
Shure MX418/C	Konferenzmikrofon, Schwanenhals	22.00
Shure Super 55	Gesangsmikrofon Retro	32.00
AKG C1000S	Universalmikrofon, Condenser	13.00
AKG D112	Bassdrummikrofon, Niere	20.00
Sennheiser e835s	Gesangsmikrofon, Niere, Schalter	16.00
Sennheiser e604	Instrumentenmikrofon, Niere	11.00

Sennheiser e602	Bassdrummikrofon, Niere	15.00
Sennheiser MD 441U	Sprachmikrofon, Superniere	23.00
Sennheiser HSP-4	Kopfbügelmikrofon, Niere	52.00
DPA 4066	Nackenbügelmikrofon, Kugel inkl. Adapter auf Sennheiser Klinke	35.00
DPA 4088	Nackenbügelmikrofon, Niere inkl. Adapter auf Sennheiser Klinke	35.00
DPA 4099	Instrumentenmikrofon Superniere inkl. Clip	80.00
DPA 4099 TouringKit	4 x DPA 4099 inkl Clips für Piano, Sax, Drum, Accordion, Stand, Clamp	320.00
AKG HC81	Nackenbügelmikrofon Niere, inkl. Adapter auf Sennheiser Klinke	35.00
Oktava MK012	Gesangschor, Overhead, Hihat, Condenser	20.00
Oktava MK012M	Oktava MK12 Stereoset, matched	40.00
SE Elect. SE1	Kleinmembranmikrofon, Overhead, Hihat, Condenser	15.00
SE Elect. SE2200	Studiomikrofon, Gesangsaufnahme, Condenser	25.00
Audix Drumset 1	komplettes Set zur Drumabnahme, 1 x Snare, 3 x Tom 1 x Kick ohne Overhead und Hihat	60.00
Audix Drumset 2	komplettes Set zur Drumabnahme, 1 x Snare, 3 x Tom 1 x Kick, 2 x Overhead	70.00
Audix i5	Snaremikrofon	17.00
Audix D2	Tommikrofon	17.00
Audix D4	Floortommikrofon	17.00
Audix D6	Instrumentenmikrofon, Bassdrumabnahme, Niere	17.00
Audix OM3s	Gesangsmikrofon, Niere, Schalter	16.00
Audix OM5	Gesangsmikrofon, enge Hypernieren 48Hz-19kHz	17.00
Audix M1250-HC	Gesangschor, Overhead, Hihat, Kondenser, Hypernieren	25.00
Audix ADX-51	Instrumentenmikrofon, Overhead, HiHat, Condenser	17.00
Audix ADX20iP	Lavalier Condenser, Cardioid, Montageklemme für Blasinstrumente	25.00
Elektro Voice BL10	Brass, Niere	19.00

Mikrofone Funk

Audix RAD360	UHF Mikrofonset inkl. Kopfbügel oder Handsender mit OM5 oder OM7 Kapsel	90.00
Sennheiser EM2050	Doppelempfänger ohne Sender / Mikrofone	180.00
Sennheiser SKM100-835G3 Handsender	Handsender Niere (734-776MHz)	75.00
Sennheiser SK100G3 Taschensender	Taschensender ohne Mikrofon (734-776MHz)	45.00
Sennheiser EW100G3	UHF Mikrofonset inkl. Kopfbügel oder Handsender	90.00
Sennheiser EW100G3 Duo	UHF 2-fach Mikrofonset inkl. Kopfbügel oder Handsender	180.00
Sennheiser EW100G3 Quad	UHF 4-fach Mikrofonset inkl. Kopfbügel oder Handsender	360.00
Sennheiser A1031U Rundstrahler	externe passive Rundstrahlantenne (2 Stk.)	25.00
Sennheiser AD3700 Richtstrahler	externe aktive Richtstrahlantenne (2 Stk.), 100°, +15dB, 470 - 866 MHz,	54.00
Shure UT Dual	UHF Doppelmikrofonset inkl. Shure SM58 oder Shure Beta58 Handsender (2 Stk.)	150.00
Shure UA830A	Aktiver Vorverstärker für UHF Signal	15.00

In Ear Monitoring

Sennheiser EW300IEM G3 Set	In Ear Set inkl. IE4 Hörer und Taschenempfänger (626-668MHz)	113.00
-----------------------------------	--	--------

Lautsprecher

Fostex 63001 B	Paar, Aktiv, 10W	25.00
Seeburg A6	Fullrange, Passiv, 300W	45.00
Seeburg TSM Sub	Basslautsprecher aktiv	70.00
HK LP112	Fullrange, Passiv, 400W	35.00
HK IL 8.1	Fullrange, Passiv, 300W	60.00
HK DL115 Sub	Subwoofer, Aktiv, 15", 600W	60.00
HK VT115 X	Fullrange, Passiv, 400W, Monitorlautsprecher	55.00
HK Drumfill	Aktiv, 1000W, HK VT115X, HK DL115 Sub	105.00

HK VT212	Passiv, 2 x 12", 1200W	80.00
HK RL118	Passiv, 18", 600W	60.00
JBL Mpro 418S	Bass, Aktiv inkl. Endstufe Toppeil, 18", 600W	100.00
JBL Mpro MP 412	Fullrange, Passiv, 12" + 1", 400W	50.00
Nexo PS10	Fullrange, Passiv, 500W	70.00
Nexo PS15	Fullrange, Passiv, 1200W	97.00
Nexo PS15B	Bassexension, Passiv, 15", 1200W	80.00
Nexo RS15	Bass, Passiv, 2 x 15", Omin-direcitonal, 2400W	108.00
Nexo MSUB18	Subbass, 18", 2000W	125.00
Nexo CD18	Subbass, 2 x 18", Cardioid, 4500W	160.00
Nexo LS600	Bass, 2000W, 15"	80.00
Nexo iD24T	2 x 4" + 1" / 40 500W	35.00
Nexo Geo M620	Line Array, 6.5" + 1", 450W, 80° x 20°	70.00
Nexo Geo S805	Line Array, 8" + 1.4", 1000W, 80° x 5°	75.00
Nexo Geo S830	Line Array, 8" + 1.4", 1000W, 120° x 30°	75.00
Nexo Geo S1210	Line Array, 12" + 1.4", 1000W, 80° x 10°	105.00
Nexo Geo S1230	Line Array, 12" + 1.4", 1000W, 120° x 30°	105.00
QSC K8, aktiv	aktiv Lautsprecher, 8", 1000W	55.00

Endstufen / Controller

LAB IP900	2Ω - 8Ω, 2 x 200W/8Ω	50.00
LAB 1200C	2Ω - 8Ω, 4 x 200W/8Ω	85.00
LAB IP1350	2Ω - 8Ω, 2 x 450W/8Ω	65.00
LAB IPD2400	2Ω - 8Ω, 2 x 1200W/8Ω, DSP	75.00
Amrack Nexo PS10	1 x Nexo PS10 Controller, 1 x QSC, 2 x 1200W/2Ω	100.00
Amrack Nexo PS15	1 x Nexo PS15 Controller, 1 x Camco Vortex 6, 2 x 3300W/2Ω	150.00
Amrack Nexo NX241	1 x Nexo Controller NX241, 1 x LAB fP6400	150.00
Amrack Nexo NXAMP 4x1	1 x Nexo NXAMP 4x1 mit Digitalcontoller 4 x 1000W/2Ω inkl. Stromverteilung CEE32 Input 9xT13 External Output	160.00

Amprack Nexo NXAMP 4x4	1 x Nexo NXAMP 4x4 mit Digitalcontoller 4 x 4000W/2Ω inkl. Stromverteilung CEE32 Input 9xT13 External Output	190.00
-------------------------------	---	--------

PA – Systeme

HK Lucas	1 x Subwoofer, 2 x Satellit, Endstufe, 600W RMS	120.00
HK Soundhouse ONE	1 x Subwoofer, 2 x Satellit, aktiv	200.00
JBL Mpro	3 weg System, aktiv, 2 x 418S, 2 x MP412, Distanzstangen	300.00
Nexo GeoM6 6+2	Line Array komplett, 6 x M6, 2 x LS600, Amping, Rigging	750.00
Nexo GeoS8 18	Line Array komplett, 16 x S805, 2 x S830, Amping, Rigging	1650.00
Nexo GeoS12 8+4	Line Array komplett, 6 x S1210, 2 x S1230, 4 x RS15, 2 x NXAMP 4 x 4, Rigging	1800.00
Nexo GeoS12 10+4	Line Array komplett, 8 x S1210, 2 x S1230, 4 x RS15, 2 x NXAMP 4 x 4, Rigging	2000.00

Screens / Projektoren / Multimedia

Sharp LED 42“ Screen Full-HD	LED Flatscreen 42“, 107cm Bilddiagonale, Full-HD VGA, HDMI, USB, Ethernet, Tuner, inkl. Trusshalterung	250.00
Samsung LED 55“ Screen Full-HD	LED Flatscreen 55“, 140cm Bilddiagonale, Full-HD VGA, HDMI, USB, Ethernet, Tuner, inkl. Trusshalterung	550.00
Hitachi HIT-FHD 6500PC Touch	Interaktiver Flachbildschirm mit Touchfunktion und integriertem PC, 65“, 164cm Bilddiagonale, Wlan, Lan HDMI, DVI, VGA, 1920 x 1080 Pixel, 360 cd/m2	350.00
Screentrolly	bis 66 Zoll	35.00
Hitachi CP-WX9210	DLP-Videoprojektor 8500 ANSI Lumen, WXGA (1280 x 800 Pixel) HD Base T, VGA, HDMI, DVI-D, BNC x 5, Video Inkl. Standardoptik SD-903W (1.6 – 2.4 :1)	850.00
Hitachi Optik SL902	Short Throw (1.2 – 1.8 :1) zu Projektor CP-WX9210	250.00
Hitachi Optik USL901	Ultra Short Throw (0.8 – 1.0 :1) zu Projektor CP-WX9210	280.00
Maxell MP-WU5503	Laser Projektor 5000 ANSI Lumen, WUXGA (1920 x 1200 Pixel) HD Base T, VGA, HDMI, DVI Projektionsverhältnis: 1.4 - 2.4	250.00
Stumpfl 2.1m x 3.1m	Alurahmen, inkl. Rückpro- oder Aufprotuch und Standbeine	150.00
Stumpfl 2.2m x 3.8m	Alurahmen, inkl. Rückpro- oder Aufprotuch, Format: 16:9 inkl. Standbeine T32 (Montagehöhe min. 0.06m max. 0.82m)	175.00

Stumpfl 2.44m x 3.9m	Monoblox 32, inkl. Aufprotuch, Format: 16:10 inkl. Standbeine T32 (Montagehöhe min. 0.06m max. 0.82m)	250.00
Stumpfl 4.0m x 6.0m	Alurahmen, inkl. Aufprotuch und Standbeine	450.00
Stumpfl 3.6m x 6.3m	Alurahmen, inkl. Aufprotuch, Format: 16:9 Inkl. Standbeine AT32/64 (Montagehöhe min. 0.09m max. 1.46m)	495.00
Stumpfl 3.8m x 6.1m	Monoblox 64, inkl. Aufprotuch, Format 16:10, inkl. Standbeine AT32/64 (Montagehöhe min. 0.09m max. 1.46m)	495.00
Sonic NextVision	TV-Tuner	40.00
Multimedia Player	DVD, Blue-Ray, USB	20.00
VGA Kabel kurz	15pol DSUB male ► 15pol DSUB female, 2m, 5m, 10m	10.00
VGA Kabel lang	15pol DSUB male ► 15pol DSUB female, 20m	15.00
VGA Genderchanger	15pol DSUB male ► 15pol DSUB male	3.00
VGA Extender	Übertragungssystem für VGA über Cat.5 Verkabelung bis 100m	50.00
VGA Splitter	4port A/V Splitter	10.00
VGA – HDMI	Konverter VGA auf HDMI	10.00
Spatz Ominscale	6 - Fach Video-/Audioswitch mit Scaler, IPAD und MAC kompatibel Composite, YPrPb SD/HD, 3 x HDMI und 3 x PC Video Eingang Dual HDMI Ausgang (HDCP kompatibel) und VGA Ausgang, Webinterface für Konfiguration	45.00
HDMI Kabel	5m, 10m, 15m	10.00
HDMI Verbinder	HDMI Buchse auf HDMI Buchse zur Verbindung zweier Kabel	5.00
HDMI Splitter	4port HDMI Signal Splitter	10.00
HDMI Extender	Übertragungssystem für HDMI über 2 x Cat.5 Verkabelung bis 60m	50.00
DVI – HDMI	Adapter	3.00
Blackmagic ATEM TelevisionStudio HD	Live-Produktionsmischer mit vier SDI- und vier HDMI-Eingängen Unterstützte HD-Formate: 720p/50; 720p/59,94 1080i/50; 1080i/59,94; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/50; 1080p/59,94, HDMI: 720 x 480i 59,94 Hz; 720 x 576i 50 Hz; 1280 x 720p 59,94 Hz 50 Hz und 1920 x 1080p 23,98; 24; 25; 29,97; 30; 50; 59,94 und 1920 x 1080i 50 und 59,94 Hz 60 Hz	100.00
Atomos HDMI-SDI	Konverter mit Scaler HDMI to SDI, 3K	30.00
Blackmagic SDI to HDMI 3K	Konverter SDI to HDMI, 3K	20.00

Blackmagic HDMI to SDI 3K	Konverter HDMI to SDI, 3K	20.00
Atlona HDVS-150-TX	HDMI and VGA Switcher mit HDBaseT Output	50.00

Stromverteiler

CEE16splitt	Splittbox, 3 x T13, 1 x CEE16, Einspeisung CEE16	8.00
CEE32splitt	Splittbox, 2 x CEE16, 1 x CEE32, Einspeisung CEE32	10.00
CEE32	Bühnenstromverteiler, 1 x FI, 4 x T13, 2 x T15, 1 x CEE16 CEE32 Einspeisung	32.00
CEE63	Hauptstromverteiler, 3 x FI, 2 x CEE32, 1 x CEE16, 4 x T13, CEE63 Einspeisung, Case	35.00
CEE63pro	Hauptstromverteiler, 3 x Amperemeter, 4 x FI, 2 x CEE32, 2 x CEE16, 1 x T15, 3 x T13, CEE63 Einspeisung, Sicherheitsnachweis nach NIV	40.00
CEE125	Hauptstromverteiler, 3 x Amperemeter, 3 x Voltmeter, 7 x FI, 1 x CEE63, 8 x CEE32, 3 x CEE16 6 x T13, CEE125 Einspeisung, Sicherheitsnachweis nach NIV	180.00

Kabel (Last)

Harting16 kurz	Lichtmulticorekabel, 5m, 15m	10.00
Harting16 lang	Lichtmulticorekabel, 20m, 25m	15.00
Harting16Y	Y-Kabel, 1 x male auf 2 x female, 5m, symmetrisch	15.00
Harting16SM	Splitter, 1 x Harting male auf 6 x T13 female	10.00
Harting16SF	Splitter, 1 x Harting female auf 6 x T13 male	10.00
Harting16SMT	Splitter, 1 x Harting male auf 6 x T13 female, Harting female als thru, Gifasgehäuse	15.00
Harting16P	Splitter (Peitsche), 1 x Harting male auf 6 x T13 female, 1m – 6m	10.00
T13 Kabel	5m, 15m, 20m, 50m	2.00
T15 Kabel	10m, 20m	5.00
CEE16 Kabel	10m, 20m, 30m	10.00
CEE32 Kabel	3m, 10m, 20m, 30m	20.00
CEE63 Kabel	10m, 15m, 20m	25.00
CEE63 Kabel	30m	40.00

CEE125 Kabel	8m	50.00
CEE125 Kabel	40m	85.00
I / CEE	div. Steckadapter von I – Norm auf CEE – Norm	10.00
CEE / CEE	div Steckadapter, CEEXX zu CEEXX	10.00

Kabel (Audio)

Microfonkabel kurz	NC3FX ► NC3MX, 3m, 5m, 10m	3.00
Microfonkabel lang	NC3FX ► NC3MX, 20m, 100m, Kabelhaspel	8.00
Speakon 4pol	NL4FC ► NL4FC, 5m, 10m, 20m	5.00
Speakon 8pol	NL8FC ► NL8FC, 5m , 8m, 20m	8.00
Speakon Adapter NL4MM	Zu Speakon 4pol für Kabelverlängerung	3.00
Speakon Adapter NL8MM	Zu Speakon 8pol für Kabelverlängerung	5.00
Speakon 4pol Crossover	Kanalinvertierung, 5m	8.00

Kabel / Übertragung (DMX)

DMX Kabel kurz 3pol	NC3FX ► NC3MX, 3m, 5m, 10m	3.00
DMX Kabel lang 3pol	NC3FX ► NC3MX, 20m, 100m, Kabelhaspel	8.00
DMX Kabel kurz 5pol	NC5FX ► NC5MX, 3m, 5m, 10m	5.00
DMX Kabel lang 5pol	NC5FX ► NC5MX, 20m, 100m, Kabelhaspel	10.00
DMX Kabel lang 5pol Voll	NC5FX ► NC5MX, alle Kontakte durchgeführt, 50m, 100m, Kabelhaspel	15.00
XLR / XLR	div. XLR Steckadapter und Genderchanger	3.00

Kabel / Übertragung (Video, Multimedia)

VGA Kabel kurz	15pol DSUB male ► 15pol DSUB female, 2m, 5m, 10m	10.00
VGA Kabel lang	15pol DSUB male ► 15pol DSUB female, 20m	15.00
VGA Genderchanger	15pol DSUB male ► 15pol DSUB male	3.00
VGA Extender	Übertragungssystem für VGA über Cat.5 Verkabelung bis 100m	50.00

VGA Splitter	4port A/V Splitter	10.00
VGA – HDMI	Konverter VGA auf HDMI	10.00
HDMI Kabel	5m, 10m, 15m	10.00
HDMI Verbinder	HDMI Buchse auf HDMI Buchse zur Verbindung zweier Kabel	5.00
HDMI Splitter	4port HDMI Signal Splitter	10.00
HDMI Extender	Übertragungssystem für HDMI über 2 x Cat.5 Verkabelung bis 60m	50.00
BNC, HD SDI 50m	HDTV flex 1.2L/5.0 AF PUR, Länge 50m, Kabeltrommel	25.00
BNC, HD SDI 15m	HDTV flex 0.6L/2.8 AF PUR, Länge 15m	5.00
BNC, HD SDI 10m	HDTV flex 0.6L/2.8 AF PUR, Länge 10m	5.00
BNC, BNC	Verbinder BNC female – BNC female	3.00
DVI – HDMI	Adapter	3.00

Kabel / Übertragung (Netzwerke, Allgemein)

Cat.5 Kabel 100m	Kabelrolle mit 100m Cat.5 Kabel, Ethercon-Anschlüsse	20.00
Cat. 6/7 60m RJ45 Ethercon	Kabel cat. 7 STP/FTP pur, RJ45 cat. 6 Stecker mit Ethercon	25.00
Cat. 6/7 70m RJ45 Ethercon	Kabel cat. 7 STP/FTP pur, RJ45 cat. 6 Stecker mit Ethercon	25.00
Cat. 6/7 75m RJ45 Ethercon	Kabel cat. 7 STP/FTP pur, RJ45 cat. 6 Stecker mit Ethercon	25.00
Cat. 6/7 60m RJ45	Kabel cat. 7 STP/FTP pur, RJ45 cat. 6 Stecker (ohne Ethercon)	25.00
Verbinder cat. 5 RJ45 Ethercon	Verbinderstück zum Verbinden von RJ45 mit Ethercon	10.00
Verbinder cat. 6 RJ45 Ethercon	Verbinderstück zum Verbinden von RJ45 mit Ethercon	15.00
Verbinder cat. 5 RJ45	Verbinderstück zum Verbinden von RJ45 ohne Ethercon	5.00

Glasfasernetzwerke

Gigacore 10 Fiberfox	Management Switch, 2 x Fiberfox Glasfaserport, 8 x Etherconport, PoE	150.00
Fiberfox Glasfaserkabel 250m	Multimode, PUR, Kabeltrommel	120.00

Multicore, Splittboxen

Audio Muco 8/0	08 Send, 0 Return, 15m, Stagebox	10.00
Audio Muco 12/0	12 Send, 0 Return, 15m, Stagebox	15.00
Audio Muco 12/4	12 Send, 4 Return, 30m, Stagebox	20.00
Audio Muco 32/8	32 Send, 4 Return 60m, Stagebox	35.00
Audio Mucosystem 8/0	08 Send, 0 Return, 15m Mucokabel, 2 x Stagebox mit Multipin, Ideal als Wechselsystem für Drummikrofonisierung	35.00
Audio Mucosystem 12/0	12 Send, 0 Return, 15m Mucokabel, 2 x Stagebox mit Multipin, Ideal als Wechselsystem für Drummikrofonisierung	45.00
Speakon Muco 4/0	2 x 4pol Speakon auf 4 x 4pol Speakon thru, 2 x 4pol Speakon Crossover, 25m, Stagebox	30.00
DMX Muco 2/0	2 x Send (ohne galvanische Trennung), 100m, Kabelhaspel	15.00
DMX Muco 2/0pro	2 x Send (galvanisch voneinander voll getrennt), 100m, Stahlhaspel, doppelt Abgeschirmt	30.00
DMX Muco 4/0, T13	4 x Send (galvanisch voneinander voll getrennt), 1 x T13 1.5mm ² , 70m, Stahlhaspel (alles in einem Kabel!)	120.00

Kabelbrücken/Abdeckmatten

Defender mini	Kabelbrücke, Länge 1000cm pro Element, 3 x 30cm Kabelkanal Für das Überfahren mit LKWs geeignet. Es können beliebig viele Elemente zusammengehängt werden	13.00
Defender midi	Kabelbrücke, Länge 90cm pro Element, 5 x 34cm Kabelkanal Für das Überfahren mit LKWs geeignet. Es können beliebig viele Elemente zusammengehängt werden	15.00
Defender III	Kabelbrücke, Länge 100cm pro Element, 3 x 56cm Kabelkanal Für das Überfahren mit LKWs geeignet. Es können beliebig viele Elemente zusammengehängt werden	18.00
Feinriefmatte	Für das Abdecken von Kabel	10.00

Bühnenpodeste

Bütec 1x0.5	Steckfusspodest, 1m x 0.5m, inkl. Beine 30cm - 100cm	20.00
Bütec1x1	Steckfusspodest, 1m x 1m, inkl. Beine 30cm – 100cm	25.00
Bütec1x2	Steckfusspodest, 2m x 1m, inkl. Beine 30cm – 100cm	35.00
BütecV	Podestverbinder	2.00

Treppe	3 – Stufen 0.6m	30.00
---------------	-----------------	-------

Überdachungen, Zelte, Ballast, Gewicht

Roof 10x8x8	Bühnenüberdachung rund 10m x 8m x 8m	auf Anfrage
Bühnenboden-Trailer 8x6	Bühnenboden 8m x 6m, variable Höhe max. 1.5m, als 3.5T Anhänger aufgebaut (5 teilig)	auf Anfrage
FOH Tower 2stöckig 5.5m x 4.5m	Doppelstöckig, halbrunde Überdachung, 3-seitig geschlossen	auf Anfrage
Airstage XXL	Bühnenüberdachung mit Druckluft aufblasbar, 8.0 x 6.0 x 6.1m, weiss / transparent	auf Anfrage
Airstage Anbau	Rundbogenanbau für Eingang seitlich	auf Anfrage
Flexzelt 5x5b	Strechzelt beige 5m x 5m, 22.5m2, Höhe 3.5m – 2.5m Aluminum Poles, Membrane 800g/m2, Riggingzubehör	17.00m2/Tag
Flexzelt 6x9b	Strechzelt beige 6m x 9m, 54m2, Höhe 3.5m – 2.5m Aluminum Poles, Membrane 800g/m2, Riggingzubehör	850.00
Flexzelt 10x15b	Strechzelt beige 10m x 15m, 150m2, Höhe 4.0m – 3.5m Aluminum Poles, Membrane 800g/m2, Riggingzubehör	850.00
Faltzelt 3x4.5sw	Faltzelt schwarz 3m x 6m, 4 x Seitenwand	200.00
Faltzelt 3x3w	Faltzelt weiss 3m x 3m, 4 x Seitenwand	150.00
Wassertank IBC 1000L	Ballasttank IBC mit Aluhülle 1000L	54.00
Wassercontainer faltbar 900L	Ballasttank zusammenfaltbar 900L	35.00
Gewichtssteine	diverse Grössen	

Rainprotection

Rainroof L, black	Regenschutz 60cm für Movinglight's etc., hängend inkl. Base	45.00
--------------------------	---	-------

Intercom

Altair WBS-202 Masterstation	Wireless intercom Masterstation 2-Kanal für max. 8 x WBP-212 oder WBP-210 und beliebige Anzahl Kabelgebunden, Stage Output, Programm Input	85.00
Altair WBP-210FL Beltpack Flash	Wireless Intercom Beltpack, mit Flasher, mit einer zweiten direkt koppelbar	43.00

Altair WBP-212 Manager Beltpack	Wireless Intercom Manager Beltpack, mit einer zweiten direkt koppelbar	55.00
Altair WAM100 Headset	Single Muff Headset with rotating Microphone	20.00
Altair WBPC-210 Ladestation	Ladestation für Wireless Beltpack 4 x gleichzeitig	20.00
Altair Wireless Set 4/1	Intercom Set bestehend aus 4 x Wireless und 1 x Master inkl. 5 x Headset und 1 x Ladestation (1 x Managerbeltack)	400.00

Backline

Bass Combo Gallien Krueger	Gallien Krueger MB210-II, 350W, Case	120.00
Clavia Nord Piano 3	E-Piano, 88 Tasten, inkl Triple Pedal, Ständer und Sitzbank, Case	300.00
Drum RMV	RMV Drumset komplett, 22" Bass Drum, 10", 12" Hängetom, 14" Floortom, 14" Pearl Chad Smith Snare, 3 Cymbal Boomstands, Pearl Hi-Hat Maschine, DW Fusspedal, Cymbal Set Sabian AAX Stage, Schlagzeugstuhl	260.00
Marshall Extension Cabinet	4 x 12"	60.00
Marshall Head	JCM900, 50W High Gain Master Volume MK III	100.00

Vorhänge, Abdeckstoffe

Molton schwarz	6m x 4m, Befestigungsösen, Molton B1 300g	40.00
Molton weiss	4m x 7m, Befestigungsösen, Molton B1 300g	80.00
Bühnenumrandung schwarz 40cm	Klettverschluss, 700cm x 60cm, Molton B1 300g für Rollriser	10.00
Bühnenumrandung schwarz 60cm	Klettverschluss, 200cm x 60cm, Molton B1 300g	10.00
Bühnenumrandung schwarz 80cm	Klettverschluss, 200cm x 80cm, Molton B1 300g	10.00
Traversenhusse schwarz 1m	Strechtextil, schwarz glänzend, 1m hoch ideal für 30er 3 oder 4 Punkt Traversen	15.00
Traversenhusse schwarz 2m	Strechtextil, schwarz glänzend, 2m hoch ideal für 30er 3 oder 4 Punkt Traversen	15.00
Traversenhusse weiss 2m	Strechtextil, weiss glänzend, 2m hoch ideal für 30er 3 oder 4 Punkt Traversen	15.00
Stoff schwarz	Diverse Grössen	2.00

Pyrotechnik

Safex Flame Jet	Flammeneffektgerät, DMX Ansteuerung, bis 4m hohe Stichflammen oder Feuerbälle, ohne Brennstoff weitere Infos unter www.centronics.ch	150.00
Safex Flame Jet Cartridge	Brennstoffdose 380g für Safex Flame Jet (Verkaufsartikel) (Solange Vorrat, Ersatzartikel: Maxi-Cartridge)	25.00
Safex Flame Jet Maxi-Cartridge	Brennstoffdose 800ml für Safex Flame Jet (Verkaufsartikel)	37.00
Centronics Pyromaster 6	Universal Elektrozündgerät für Bühnenfeuerwerk 6 Kanäle, abschliessbar, 70W Gesamtleistung, kanalbelegt Anzeige, inkl. 1 x Peitsche	30.00
Centronics Pyromaster 3 Batterie	Universal Elektrozündgerät für Bühnenfeuerwerk, 3 Kanäle, Batteriespeisung	20.00
Centronics Pyromaster 3 DMX	Universal Elektrozündgerät für Bühnenfeuerwerk 3 Kanäle, 4 DMX-Kanäle, kanalbelegt Anzeige	30.00
WECO Bühnenfeuerwerk	Bitte laden Sie den Weco Bühnenfeuerwerkskatalog und die dazugehörige Preisliste unter www.centronics.ch herunter	

Personal, Transport

Stundenansätze	Produktionsleiter	150.00
	Techniker	95.00
	Fachkraft	85.00
	Servicetechniker	95.00
Tagespauschale	Produktionsleiter	950.00
	Techniker	700.00
	Fachkraft	430.00
	Hilfskraft	300.00
Personenwagen	inkl. Treibstoff	0.80
Anhänger 2.1t/1.9t	Tagespauschale, Gesamtgewicht 2170kg, Nutzlast 1920kg, Kugelpkupplung, Kasten geschlossen, Auflaufgebremst, inkl. Laderampen	50.00
Lieferwagen 3.5t/1.2t	inkl. Treibstoff, Nutzlast 1200kg	1.55
Personentransporter	inkl. Treibstoff 9 Plätze	1.55
Lastwagen 14t/6.8t	inkl. Treibstoff, inkl. LSVA, Nutzlast 6800kg, Hebebühne	2.50
Lastwagen 18t/9.0t	inkl. Treibstoff, inkl. LSVA, Nutzlast 9000kg, Hebebühne, Liegekabine (2 Betten)	3.00

Anhang


1.0 Steckerbelegungen

Lichtmulticorekabel für 3kW		
HAN E 16 Male > HAN E 16 Female		
Male	Funktion	Female
1	Kanal 1 Leiter	1
2	Kanal 2 Leiter	2
3	Kanal 3 Leiter	3
4	Kanal 4 Leiter	4
5	Kanal 5 Leiter	5
6	Kanal 6 Leiter	6
7	NC	7
8	NC	8
9	Kanal 1 Nullleiter	9
10	Kanal 2 Nullleiter	10
11	Kanal 3 Nullleiter	11
12	Kanal 4 Nullleiter	12
13	Kanal 5 Nullleiter	13
14	Kanal 6 Nullleiter	14
15	NC	15
16	NC	16
Gehäuse	Erde	Gehäuse

DMX		
NC3FX > NC3MX oder NC5FX > NC5FX		
Male	Funktion	Female
1	Signal Erde	1
2	Daten -	2
3	Daten +	3

2.0 Technische Spezifikationen der Traversen

TECHNISCHE DATEN		Spannweite	Gleichmäßig verteilte Last	Durchbiegung	Mittige Einzellast	Durchbiegung	Einzellast in den 1/3 Punkten	Durchbiegung	Einzellast in den 1/4 Punkten	Durchbiegung	Einzellast in den 1/5 Punkten	Durchbiegung
Rohrdurchmesser Hauptrohr:	20mm	m	kg/m	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
Wandstärke:	2.0mm	2,00	104,00	0,43	172,00	0,56	104,00	0,58	69,00	0,54	52,00	0,51
Material:	AlMgSi F31	3,00	69,00	1,44	113,00	1,27	85,00	1,61	57,00	1,50	47,00	1,59
Eingeschweisste Schlange:	5.0mm	4,00	42,00	2,81	84,00	2,27	63,00	2,87	42,00	2,67	35,00	2,83
		5,00	26,00	4,40	65,00	3,58	49,00	4,49	33,00	4,19	27,00	4,43
		6,00	18,00	6,35	53,00	5,21	40,00	6,48	26,00	6,07	22,00	6,40
		7,00	12,00	8,68	43,00	7,18	33,00	8,85	22,00	8,31	18,00	8,74




A 290 mm B 240 mm C 20x2 mm D 50x3 mm																
	m	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	kg	751	598	496	422	366	323	287	258	234	213	194	178	164		
	mm	11	17	25	34	44	56	69	84	100	117	137	158	180		
	kg/m	323	239	165	121	92	72	57	47	39	33	28	24	21		
	mm	12	21	31	42	54	69	85	103	122	144	167	191	218		

A 390 mm B 340 mm C 25x2 mm D 50x3 mm																
	m	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	kg	1066	849	704	599	521	459	409	368	333	304	278	256	236		
	mm	8	12	18	24	31	40	49	60	71	84	97	112	128		
	kg/m	295	235	195	167	130	102	82	67	56	47	40	34	29		
	mm	5	11	18	29	39	49	61	73	87	102	119	136	155		

A 290 mm B 240 mm C 20x2 mm D 50x3 mm																
	m	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	kg	1500	1194	988	840	728	640	569	510	460	418	318	348	319		
	mm	11	17	25	34	44	56	69	84	100	118	137	158	181		
	kg/m	644	477	329	240	182	142	114	93	77	64	54	46	40		
	mm	12	21	31	42	54	69	85	103	122	144	167	191	218		

A 390 mm
B 340 mm
C 25x2 mm
D 50x3 mm







	m	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	kg	2130	1897	1407	1198	1041	917	818	736	667	607	556	511	471
	mm	8	12	18	24	31	40	49	59	71	84	97	112	128
	kg/m	696	555	461	342	260	204	164	134	111	93	79	68	59
	mm	6	12	21	30	39	49	61	73	87	102	119	136	155


Measurements XD		Loadcases XD										
Main tube:	50x 3mm	Span*	UDL		CPL		1/5 Point Load		1/4 Point Load		1/3 Point Load	
			kg/m	mm**	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
Braces:	25x 3mm	4	983	9	2157	7	1767	10	1240	10	983	10
Material:	EN AW-6082 T6	8	304	43	1216	34	885	42	608	41	507	43
Connection:	CS2-CON	12	131	96	785	78	589	98	392	92	327	97
Weight:	~9 kg/m	16	70	172	561	142	421	176	281	165	234	173
		18	54	219	484	181	363	223	242	209	202	220
		20	42	271	421	226	316	276	211	260	175	273

* in mtr ** mm is the deflection of the truss at the given load

3.0 Technische Spezifikationen Bühnenüberdachungen (Roof 10x8x8)



3.0 Technische Spezifikationen FOH-Tower 2-stöckig 5.5m x 4.5m




4.0 Technische Spezifikationen Smartstage 50



Breite Bühnenboden	8.40m
Tiefe Bühnenboden	6.50m
Lichte Höhe	5.40m
Fläche Bühnenboden	55m ²
Gewicht	6500kg

Optionale Anbauten:

- PA Wing



4.0 Bilder Airstage XXL

